

INSTALACIÓN DE R SISTEMA BORDERADMIN

A continuación se presentan los pasos para instalar el sistema Borderadmin.

Primero debemos obtener los componentes para la instalación total de nuestro sistema en la siguiente ruta:

http://it.borderless.com.mx/itdownload/BORDERADMIN.7z

Bajando un archivo llamado BORDERADMIN.7z y dentro de la carpeta de software en la siguiente liga:

http://it.borderless.com.mx/itdownload/software/7z920.rar

Descargar el archivo llamado 7z920.rar.

Una vez teniendo nuestros dos archivos creamos una carpeta y agregamos estos dos archivos a la carpeta.

				- D X
🕞 🕞 🗸 🕨 Carpeta Nueva		▼ 49	Search Carpeta Nue	va 🔎
Organize 🔻 Include in library	r ▼ Share with ▼ Burn	New folder		
🔆 Favorites	Name		Date modified	Туре
🧮 Desktop	₩ 7z920		8/3/2016 3:32 PM	RAR File
🚺 Downloads 强 Recent Places	BORDERADMIN.7z		8/3/2016 3:45 PM	7Z File
 ⇒ Libraries ➡ Documents ➡ Music ➡ Pictures ➡ Videos ➡ Homegroup ➡ Computer ▲ OS (C:) 				
V Network	•	m		+
2 items				

Descomprimir el 7z920 e instalarlo para así descomprimir el archivo BORDERADMIN.7z y poder ver nuestras carpetas de la siguiente manera:



La carpeta de instalación contiene 6 carpetas las cuales son los pasos a seguir para la correcta instalación del sistema (Fig. 1.1).



Carpeta 1

Esta carpeta contiene el instalador del sistema (Fig. 1.2), el cual al dar doble clic nos muestra una ventana en la cual podremos seleccionar el idioma para las instrucciones de la instalación y a continuación seguir las instrucciones del instalador.



Carpeta 2

Esta carpeta contiene las tres diferentes librerías (Fig. 1.3) a instalar para el correcto funcionamiento del sistema.



Es importante que la instalación de estas librerías se realice en el orden tal como se nombran cada una de ellas y seguir el proceso de instalación.

Carpeta 3

Esta carpeta contiene el conector a la base de datos (Fig. 1.4) a instalar para el correcto funcionamiento del sistema.



Carpeta 4

El contenido de esta carpeta se va a vaciar en la siguiente ruta: $(\mbox{Fig. 1.5})$

▶ Computer ▶ OS (C:) ▶ Program Files (x86) ▶ Sybase ▶ Shared ▶ PowerBuilder ▶

Fig. 1.5

La carpeta de Program Files(x86) puede llamarse tal como la imagen o solamente Program Files dependiendo de la versión de Sistema (64 o 32 bits respectivamente).

Para saber que versión de sistema tienes lo encuentras de la siguiente manera:

Das clic en el menú de Inicio y te diriges a la parte de Equipo dando clic derecho y seleccionas propiedades (Fig. 1.6)

(here)		
skype		
Microsoft Outlook 2010	, dgarcia	
Lookhine Class	Documents	
Loginan Cient	Riture .	
Notepad	· ·	
Randardulan	Music	
	Computer	
TeamViewer 11	Open	
Remote Desiston Connection	Control Pan 👔 Manage	
	Devices and Map network drive	
Microsoft Excel 2010	Default Drea	
Microsoft Word 2000	Show on Desktop	
	Help and Su Rename	
BorderProcess	Properties	
All Programs		
sron programs and files		

Después se nos abrirá la siguiente ventana buscar en la parte de Sistema el título Tipo de Sistema es ahí donde nos dice la versión de nuestro sistema. (Fig. 1.7)

Windows edition		
Windows 7 Professional		\bigcirc
Copyright © 2009 Micros	oft Corporation. All rights reserved.	
Service Pack 1		
Get more features with a	new edition of Windows 7	
System		
Manufacturer:	Dell	
Model:	VOSTRO 3450	
Rating:	4,8 Windows Experience Index	Del
Processor:	Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz	
Installed memory (RAM)	4.00 GB (3.90 GB usable)	
System type:	64-bit Operating System	
Pen and Touch:	No Pen or Touch Input is available for this Display	
Dell support		
Website:	Online support	
Computer name, domain, ar	nd workgroup settings	
Computer name:	dgarcia-jz	🚱 Change settin
Full computer name:	dgarcia-jz	
Computer description:		
Workgroup:	WORKGROUP	
Windows activation		
Windows is activated		ask for .
Product ID: 00371-OEM-	8992671-00524	genuine Microsoft* software
		Learn more on

Una vez dentro de la carpeta ya mencionada vamos a copiar los archivos de nuestra carpeta 4 y pegarlos en la carpeta Power Builder. (Fig.1.8)

Favorites	Name	Date modified	Type	Size		
Desktop	🕌 cgen	7/20/2015 3:19 PM	File folder			
Downloads	🕌 compgen	7/20/2015 3:20 PM	File folder			
Recent Places	drivers	12/4/2015 2:00 PM	File folder			
	🎍 dare	7/20/2015 3:14 PM	File folder			
Libraries	fop-0.20.4	7/20/2015 3:14 PM	File folder			
Documents	3 jdk1.5.0_12	7/20/2015 3:14 PM	File folder			
Music	🕌 rtc	7/20/2015 3:20 PM	File folder			
Pictures	WEB-INF	7/20/2015 3:20 PM	File folder			
Videos	APACHE_LICENSE	8/26/2008 6:17 PM	Text Document	3 KB	E'. 4 0	
	at071.dll	9/8/2003 7:28 PM	Application extens	87 KB	FIG. 1.8	
Homegroup	dw_empresa_lb.srd	4/20/2010 4:26 PM	SRD File	5 KB	1.8. 1.0	
	dw empresa tb.srd	4/20/2010 4:26 PM	SRD File	4 KB		
Computer	dwaction100	6/25/2004 8:40 PM	Executable Jar File	3 KB		
6 OS (C-)	dwaction105	2/9/2006 5:35 PM	Executable Jar File	3 KB		
Marvin (E)	dwaction115	8/6/2008 2:47 PM	Executable Jar File	3 KB		
	easdemo10	10/6/2010 12:00 AM	Data Base File	10.834 KB		
Network	easderno10	10/6/2010 12:00 AM	Text Document	384 KB		
	easdemo10u	3/4/2004 2:39 PM	Data Base File	10.834 KB		
	easdemo105	7/10/2005 9:02 AM	Data Base File	10.834 KB		
	easdemo105u	7/10/2005 9:02 AM	Data Base File	10.834 KB		
	FatySoap100.dll	6/25/2004 6-21 PM	Application extens	204 KB		
	EasySoap105.dll	2/9/2006 6:31 PM	Application extens	204 KB		
	EasySoap115.dll	8/6/2008 3:19 PM	Application extens	208 KB		
	egreg	8/6/2008 2:27 PM	Text Document	5 KB		
	eib2ob100	6/25/2004 9:16 PM	Application	152 KB		
	eih2oh105	2/9/2006 6/22 PM	Application	172 88		

Fig. 1.6

Fig. 1.7

Reemplazando todo lo que nos avise después de pegar todo el contenido.

Carpeta 5

La carpeta componentes se va a copiar en la siguiente ruta: (Fig. 1.9)

Fig. 1.9

Computer > OS (C:) > BorderAdm >

Quedará copiada como se muestra en la imagen: (Fig. 1.10)



Fig. 1.10

Entramos a la carpeta de Componentes y en el archivo que tiene como nombre "register" damos clic derecho y ejecutar como administrador. (Fig1.11)



Carpeta 6

Esta carpeta contiene dos instaladores dependiendo de tu sistema (32 o 62 bits) damos clic derecho y de igual manera ejecutamos como administrador. (Fig. 1.12)



Fig. 1.12

A continuación seguimos con el proceso de instalación dando clic en siguiente, después aceptamos los términos y condiciones. (Fig.1.13 y 1.14)

g GPL Ghostscript Setup		😫 GPL Ghostscript Setup
	Welcome to the GPL Ghostscript Setup Wizard	License Agreement Please review the license terms before installing GPL Ghostscript.
	This wizard will guide you through the installation of GPL Ghostscript.	Press Page Down to see the rest of the agreement.
	It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer. Click Next to continue.	The files in the base, psi, lib, toolbin, examples, doc and man directories (folders) and any subdirectories (sub-folders) thereof are part of GPL Ghostscript. The files in the Resource directory and any subdirectories thereof are also part of GPL Ghostscript, with the explicit exception of the files in the CMap subdirectory. The CMap files are copyright Adobe Systems Incorporated and covered by a separate license which permits only verbatm distribution.
		If you accept the terms of the agreement, dick I Agree to continue. You must accept the agreement to install GPL Ghostscript.
	Next > Cancel	< Back I Agree Cancel

Fig. 1.13 y 1.14

En la siguiente ventana (Fig. 1.15) nos aparece en donde se va a guardar la instalación a esta ruta se va a modificar y se dejara como la Fig.1.16.

g GPL Ghostscript Setup	g GPL Ghostscript Setup
Choose Install Location	Choose Install Location
Choose the folder in which to install GPL Ghostscript.	Choose the folder in which to install GPL Ghostscript.
Select the directory to install GPL Ghostscript in:	Select the directory to install GPL Ghostscript in:
Destination Folder	Destination Folder
C:\Program Files\gs\gs9.02	C:\gs Browse
Space required: 32.0MB	Space required: 32.0MB
Space available: 568.4GB	Space available: 568.4GB
Artifex Software Inc < Back Install Cancel	Arbifex Software Inc < Back Install Cancel

Fig. 1.15

Fig. 1.16

Damos clic en instalar y para finalizar seleccionamos las dos casillas que se muestran en la figura 1.17.

S GPL Ghostscript Setup		
	Completing the GPL Ghostscript Setup Wizard	
	GPL Ghostscript has been installed on your computer.	
	Click Finish to close this wizard.	
	Generate cidfmap for Windows CJK TrueType fonts	Fig. 1.17
家	V Show Readme	
	Visit the Ghostscript web site	
	< Back Finish Cancel	

Para finalizar la instalación solo los usuarios que llevaran a cabo la facturación deberán instalar el siguiente complemento:

En el menú de Inicio damos clic en Dispositivos e impresoras. (Fig. 1.18)



Damos clic en el botón agregar impresora y nos aparece lo siguiente: (Fig. 1.19), en donde seleccionamos la opción de Agregar una impresora local.



Seleccionamos la opción de Usar un puerto existente y abriendo la lista expandible buscamos FILE (Imprimir a un archivo) (Fig. 1.20)

	🚱 🚑 Add Printer	
	Choose a printer port A printer port is a type of con © Use an existing port:	nection that allows your computer to exchange information with a printer.
Fig. 1.20	© Create a new port: Type of port:	CutePDF Writer Monitor
		Next Cancel

Damos clic en Usar Disco y nos abrirá una ventana para buscar las libreras de esta impresora. Dar clic en buscar. . . (Fig. 1.21)

Fig. 1.21

	nstall Fror	m Disk	
Choose your printer from the list. Click Windows Update to see more models.		Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.	OK Cancel
To install the driver from an installation CD, click Have Disk. Manufacturer		Copy manufacturer's files from: A:\	Browse
Brother Image Canon Image Epson Image Fuji Xerox Image Construct Image			
This driver is digitally signed. Windows Update Have Disk Tell me why driver signing is important Next Cancel			

Buscamos dichas librerías en: Disco C: / gs / lib / ghostpdf, este último archivo es el que tendremos que seleccionar. (Fig. 1.22)

	Locate File					×
	Look in:	🔒 lib		- 🛈 🦻	• 📰 🏷	
	æ	Name	^	Date mo	dified	Туре
	Recent Places	ghostpdf 👔		1/2/2007	4:36 AM	Setup Info
	Desktop					
Fig. 1.22	Libraries					
	Computer					
		•	m			Þ
	Network	File name:	tinf		-	Open
		Files of type:	Setup Information (*.inf)		-	Cancel

Doble clic en el archivo ghostpdf y OK en la siguiente ventana, dar clic en siguiente y cambiar el nombre de la impresora a BORDERADM PDF. (Fig. 1.23)

	2005 BBB (0.00	
) 🖶 Add Printer		
Type a printer	name	
Printer name:	BORDERADM PDF	
This printer will be	installed with the Ghostscript PDF driver.	
	Add Printer Type a printer Printer name: This printer will be	Add Printer Type a printer name Printer name: BORDERADM PDF This printer will be installed with the Ghostscript PDF driver.

Fig.

Fig.

En la siguiente ventana seleccionamos la opción de no compartir la impresora y damos clic en siguiente y por último finalizar. (Fig. 1.24)

	🕞 🖶 Add Printer
	You've successfully added BORDERADM PDF
24	Set as the default printer You can choose a default printer for home, work, and other places you go. <u>Set up multiple</u> <u>default printers</u>
	To check if your printer is working properly, or to see troubleshooting information for the printer, print a test page.
	Finish Cancel

Tomar en cuenta que este último paso de agregar la impresora es sólo para los usuarios que van a manejar la facturación en el sistema.

Con esto finalizamos la instalación del sistema, dando clic en el icono del Borderadmin nos debe mostrar lo siguiente:

SISTEMA BORDERADMIN	AWS
USUARIO: CONTRASEÑA:	100v

